

有機 JAS 認定

デサピア



虫が
逃げる
環境作り



拡散器

専用ジェルと単1乾電池（別売）をセットして使用ください。密閉された空間 約 12 畳（約 20 m²）に 1 台。客席、売場、厨房では約 3.5 m² に 1 台。



拡散器専用ジェル

150g
外フタを一旦取り外した後
中フタを除き、再度外フタを
取り付けて設置。

現場 きひ試験

横 8.5m 縦 4.75m（約 40 m²）の事務所内において拡散器の設置前と設置後の虫の捕獲数を計測。


1 週目 9/1~9/8 拡散器無し

2 週目 9/8~9/15 拡散器有り（2 台）

昼 12:30~13:00 夕 16:30~17:00

窓を開け、虫の捕獲数を調べた。

おすすめの使用場所



●食品売場

お惣菜売場・ベーカリー、ケーキ売場・青果コーナー・精肉、鮮魚コーナー等

●客席

カフェ・レストラン・ビュッフェコーナー



●厨房、食品工場

冷蔵庫裏・シンク裏・排水溝周辺・出入口付近・通電製品周辺・資材庫・原材料庫・包装機械周辺、内部



実験結果

	拡散器無し	拡散器有り
内部発生	4 匹	0 匹
排水系発生	44 匹	19 匹
歩行侵入	0 匹	0 匹
飛来侵入	117 匹	57 匹
合計	165 匹	76 匹

成分 12 種類の天然植物エキスにて組成

- よもぎエキス ●どくだみエキス ●緑茶エキス
- 荳茶エキス ●熊笹エキス ●朝鮮人参葉炭化工キス
- 山椒葉炭化工キス ●檜地下茎エキス
- 菖蒲葉エキス ●びわ葉エキス ●ポウフウエキス
- ダイオウエキス



安全性

急性毒性試験(LC50値) 数値が高い程、毒性は低い	10,000mg/ℓ 以上
経口毒性試験(LD50値) 数値が高い程、毒性は低い	10,000mg/kg 以上
変異原性試験(エームス試験) 陽性だと発ガン性の可能性あり	陰性(問題無し)
ヒ素・重金属類溶出試験 人体に影響をおよぼすヒ素や重金属類が含まれているかどうか	検出されず

おすすめする対象虫


- ハエ、コバエ、ユスリカ等の飛翔虫
- ゴキブリ、ダニ等の歩行虫



お問い合わせ

お客様の声

[飲食店におけるゴキブリ目撃の感想]



※約 80 パーセントの人が不快感

製造元 株式会社 虎変堂 (こへんどう)
〒811-3121 福岡県古賀市筵内 884-5
Tel 092-942-3081
<http://www.kohendou.co.jp>